CRITICALLY ENDANGERED

CRITICALLY ENDANGERED

CRITICALLY ENDANGERED

CRITICALLY ENDANGERED

VULNERABLE

CRITICALLY ENDANGERED

LEAST CONCERN

ENDANGERED

LEAST CONCERN

CRITICALLY ENDANGERED

LEAST CONCERN

VULNERABLE

Antilliaanse leguaan ***Iguana delicatissima*** Komt voor op enkele eilanden in het Caribische gebied. Heeft een rij verdikte schubben op de onderkaak. Delicatissima betekent in het latijn: heel kwetsbaar. Dit is een verwijzing naar de lange kwetsbare staart.	**Jamaicaanse leguaan** ***Cyclura collei*** Komt voor op Jamaica in rotsachtige gebieden. Ze zijn grijzig van kleur, maar door het zand waarin de vrouwtjes nestelen, zijn ze soms roodbruin van kleur.	**Gekamde fijileguaan** ***Brachylophus vitiensis*** Komt voor op enkele eilanden van de eilandengroep Fiji. Deze leguaan heeft witte banden die over het groene lichaam lopen.
Utila zwarte leguaan ***Ctenosaura bakeri*** Komt voor op het eiland Utila dat hoort bij Honduras. Hij wordt ook wel de swamper genoemd, omdat hij vaak in de mangrove moerassen te vinden is. Ze zijn grijsbruin van kleur.	**Zeeleguaan** ***Amblyrhynchus cristatus*** Komt voor op de Galapagos. Hun donkere kleur maakt dat ze goed gecamoufleerd zijn op de rotsen. Deze leguanen eten zeewier van de zeebodem. Hun scherpe nagels zijn handig bij stevige stroming in het water.	**Roze landleguaan** ***Conolophus marthae*** Komt voor op de Galapagos. Ze zijn roze van kleur. Deze leguanen leven hoog op de helling van een vulkaan. Door cactusvruchten over de grond te rollen, weten ze de stekels eraf te krijgen.
Chuckwalla ***Sauromalus ater*** Komt voor in Mexico en Amerika. Deze leguaan leeft in rotsachtige woestijngebieden. Ze kunnen hun lichaam heel plat maken om goed de warmte van de zon op te nemen.	**Blauwe leguaan** ***Cyclura lewisi*** Komt voor op het eiland Grand Cayman. Een forse leguaan die blauw van kleur is. De oudste bekende hagedis was een blauwe leguaan genaamd Godzilla, die is 69 jaar oud geworden.	**Woestijnleguaan** ***Dipsosaurus dorsalis*** Komt voor in Mexico en Amerika. Gespikkelde kleine leguaan die in woestijngebieden leeft en hoge temperaturen kan verdragen.
Anegada rotsleguaan ***Cyclura pinguis*** Komt voor op het eiland Anegada. Deze leguaan is grijsbruin van kleur en heeft een relatief kleine kam op de rug. Miljoenen jaren geleden splitste deze soort zich als eerst binnen dit genus van een gemeenschappelijke voorouder.	**Zwarte leguaan** ***Ctenosaura similis*** Komt wijdverspreid voor in Midden-Amerika, van Mexico tot Panama. Ze zijn zwart/wit van kleur en hebben een redelijk platte kop.	**Yucatán leguaan** ***Cachryx defensor*** Komt voor in het gebied Yucatán in Mexico en Guatemala. Het is een kleine, kleurrijke leguaan, die graag in boomholtes zit.

Uitheemse roofdieren 	**Onbegrip** 	**Uitheemse leguanen**
Klimaatverandering 	**Stroperij** 	**Hybridiseren**
Invasieve exoten 	**Illegale handel** 	**Verlies leefgebied**
Aanrijdingen 	**Versnipperd leefgebied** 	**Vervuiling**

Deze bedreiging is bewust door mensen naar het leefgebied van leguanen gebracht. Het gevolg is dat er meer predatie is dat niet door natuurlijke vijanden veroorzaakt wordt.	Sommige mensen vinden leguanen eng. Dit komt vaak omdat ze weinig weten over deze dieren. Een gevolg kan zijn dat mensen geen reden voelen om zich over leguanen te ontfermen en ze te beschermen.	Vooral op eilanden een probleem. Niet-inheemse (uitheemse) leguanen zijn vaak een stuk dominanter en leggen meer eieren. Hierdoor kunnen inheemse leguanen in de minderheid raken.
Extreme droogte, stormen, orkanen en overstromingen zijn voorbeelden van deze bedreiging. Het kan ervoor zorgen dat nesten weggespoeld worden, dat leguanen door extreem weer overlijden en het kan invloed hebben op de uitkomst van eieren.	Sommige mensen eten leguanenvlees. Op Curaçao en andere landen zijn leguanen jaarrond beschermd. Ondanks dat wordt er toch op ze gejaagd voor het vlees. Hiermee kan een populatie aanzienlijk krimpen, wat het voortbestaan kan hinderen.	Vooral op eilanden een probleem. Niet-inheemse (uitheemse) leguanen paren met inheemse leguanen, waardoor de inheemse soort genetisch niet meer zuiver is en uiteindelijk kan verdwijnen.
Deze bedreiging wordt door mensen vaak onbewust naar het leefgebied van leguanen gebracht. Het gevolg kan zijn een hogere predatie, verandering van de leefomgeving of weg concurreren van de inheemse soorten.	Deze bedreiging wordt veroorzaakt als er dieren uit het wild gehaald worden om te voorzien in de behoefte van mensen om de dieren in gevangenschap te houden.	Door diverse oorzaken kan het habitat van de leguaan achteruitgaan of zelfs verdwijnen.
Leguanen zijn met grote regelmaat het slachtoffer van aanrijdingen met auto's. Leguanen zoeken de weg op voor warmte van het asfalt of om water te drinken uit gaten in de weg nadat het geregend heeft.	Leefgebieden van leguanen raken steeds verder van elkaar verwijderd, waardoor mannetjes en vrouwtjes elkaar bijvoorbeeld moeilijker kunnen vinden. Dit hangt vaak samen met de groeiende bevolking en verstedelijking.	Door deze bedreiging wordt het habitat van de leguaan door niet natuurlijke materialen aangetast. Een voorbeeld kan zijn dat de leguanen bijvoorbeeld geen geschikte plek om een nest te graven kunnen vinden.

In situ kweekprogramma 	**Ex situ kweekprogramma** 	**Head-start faciliteit**
Bestrijding invasieve exoten 	**Beschermen en herstellen van leefgebied** 	**Uitheemse leguanen opsporen en verwijderen**
Nestplaatsen beschermen 	**Educatie en bewustwording creëren** 	**Wetenschappelijk onderzoek**
IUCN IUCN SSC Iguana Specialist Group IUCN, International Union for Conservation of Nature	**Redlist.org**	**Carmabi**

Bij deze manier van beschermen wordt er op de locatie zelf met leguanen gefokt, zodat ze als ze groot genoeg zijn weer uitgezet kunnen worden in het wild.	Bij deze manier van beschermen wordt er op een andere plek in de wereld met leguanen gefokt. Dit wordt vaak gedaan om een reservepopulatie in stand te houden.	Op deze locatie kunnen jonge leguanen opgroeien in een beschermde omgeving, zodat ze terug uitgezet kunnen worden in het wild, zodra ze groot genoeg zijn. Hele kleine leguanen vallen namelijk vaker ten prooi aan roofdieren.
Bij deze manier van beschermen worden dieren of planten die van nature niet voorkomen op een plek verwijderd of in toom gehouden.	Met deze manier van beschermen word niet alleen één soort beschermd, maar ook alle dieren en planten die daar leven.	Bij deze manier van beschermen worden leguanen die niet van nature voorkomen op een plek verwijderd.
Met deze manier van beschermen wordt ervoor gezorgd dat de eieren niet opgegraven worden door roofdieren en jonge leguanen veilig uit het ei kunnen kruipen.	Een indirecte manier van beschermen is mensen voorlichting geven over leguanen.	Door meer te weten te komen over leguanen kan je deze dieren beter beschermen.
Wereldwijde organisatie die zich inzet voor het behoud van de natuur.	Een lijst met soorten waarop aangegeven staat wat de beschermingsstatus van een dier is.	Lokale natuurorganisatie die zich inzet voor de natuur op Curaçao.